



Delivery Range 2025 · Version 02/2025

Full wall system Skolan Safe®:
Soundproof pipe system



Gamme de fourniture 2025 · Édition 02/2025

Système à paroi compacte Skolan Safe®:
Système d'évacuation insonorisant bâtiment



Programma di fornitura 2025 · Edizione 02/2025

Sistema a parete compatta Skolan Safe®:
Sistema di scarico fonoassorbente interno fabbricati



Skolan
safe®

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta

Phone +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com

www.ostendorf-kunststoffe.com



Material properties
Skolan Safe®
Soundproof pipe system



Propriétés du matériel
Système Skolan Safe®
Tuyaux et raccords d'évacuation
Pour l'intérieur des bâtiments



Proprietà dei materiali
della linea per scarico
fonoassorbente interno
fabbricati Skolan Safe®

Commerical Name
Ostendorf Skolan Safe®

Nom commerical
Ostendorf Skolan Safe®

Denominazione commerciale
Ostendorf Skolan Safe®

Material
mineral-reinforced polypropylene
(PP)
▪ normal inflammability as per
DIN 4102 B2

Matériel
Polypropylène renforcé par des
minéraux (PP)
▪ Résistance au feu standard selon
DIN 4102 B2

Materiale
Polipropilene rinforzato con cariche
minerali
▪ normalmente autoestinguente secondo
la norma DIN 4102 B2

DIBt-approval Z-42.1-217
tested on the basis of
ÖNORM EN 1451-1

Approbation DIBT Z-42.1-217
Testé à la base della
ÖNORM EN 1451-1

Approvazione DiBt Z-42.1-217
Testato sulla base della
ÖNORM EN 1451-1

Application
Soundproof pipe system
Drainage until the transfer chamber
as
▪ waste water pipe
▪ rain water pipe
▪ ventilation pipe (see also areas of
application DIN 1986-4)

Application
Tuyau insonorisant
Drainage jusqu'au tabouret d'évacuation
▪ Tuyaux d' eaux usées
▪ Tuyaux d' eaux pluviales
▪ Tuyaux de ventilation
(voir aussi les domaines d'application
selon DIN 1986-4)

Impiego
Scarico fonoassorbente
Scarico fino ai pozzetti fognari
▪ evacuazione delle acque nere
▪ scarico acque pluviali
▪ utilizzo per condotti di ventilazione della
colonna di scarico (si veda anche la norma
DIN 1986-4 per gli ambiti d'impiego)

Nominal diameters (DN/OD)
58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

Diamètres nominaux (DN/OD)
58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

Diametri (DN/OD)
58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

Installation
DIN EN 12056, DIN 1986-100,
DIN 4109, VDI 4100


Montage
DIN EN 12056, DIN 1986-100,
DIN 4109, VDI 4100

Montaggio
DIN EN 12056, DIN 1986-100,
DIN 4109, VDI 4100

Colour
Light grey RAL 7035

Couleur
Gris Clair RAL 7035

Colore
Grigio chiaro RAL 7035



DN/OD	s (mm)	D (mm)	A+C (mm)	L (mm)
58	4,0	78	60	150 – 3000
78	4,5	98	57	150 – 3000
90	4,5	111	57	150 – 3000
110	5,3	135	74	150 – 3000
135	5,3	161	70	150 – 3000
160	5,3	193	91	150 – 3000
200	6,2	239	112	150 – 3000

You may find the technical data sheets regarding our products on our
website: www.ostendorf-kunststoffe.com

Les fiches techniques concernant nos produits merci de trouver sur
www.ostendorf-kunststoffe.com

Le schede tecniche relativo ai nostri prodotti volete trovare su
www.ostendorf-kunststoffe.com



Material properties
Skolan Safe®
Soundproof pipe system



Propriétés du matériel
Système Skolan Safe®
Tuyaux et raccords d'évacuation
Pour l'intérieur des bâtiments



Proprietà dei materiali
della linea per scarico
fonoassorbente interno
fabbricati Skolan Safe®

Seal

High-performance 3-lip seal, factory installed SBR lip seal acc. to DIN 681

Joints

Joint triple lèvres performant préinstallé en SBR DIN EN 681

Guarnizione

Guarnizione altamente performante a triplo labbro SBR conforme alla norma DIN EN 681, premontata

Chemical Resistance

Discharge of aggressive media in the range pH1-pH13 (see also www.ostendorf-kunststoffe.com)

Résistance chimique

Décharge de composants chimiques agressifs entre pH1 et pH 13 (voir aussi www.ostendorf-kunststoffe.com)

Resistenza chimica

Scarico di composti chimici aggressivi nell'intervallo tra pH 1 e pH 13 (si veda anche il ns sito www.ostendorf-kunststoffe.com)

Marking Pipes and Fittings

Permanent marking with manufacturer label, Skolan Safe, nominal diameter, approval No. Z-42.1-217, date of manufacture, material, building material class (fire behaviour)

- Fittings additionally bear information about the nominal angle

Marquage Tuyaux et raccords

Marquage permanent avec étiquette du fabricant, Skolan Safe, diamètre nominal, license Z-42.1-217, date de production, matériaux, classe de matériaux de construction (comportement au feu)

- Les raccords portent aussi une indication de l'angle nominal

Marcatura dei tubi e dei raccordi

Marcatura permanente con nome del produttore, nome Skolan Safe, diametro, numero di approvazione Z-42.1-217, data di produzione, materiale, tipologia di materiale da costruzione (comportamento al fuoco)

- i raccordi come curve e derivazioni riportano anche il grado di angolazione

Sound insulation

Measured value 17 dB (A)
Sound insulation test according to DIN EN 14366 (Fraunhofer Institute)



Noise emission at 4 litres volume flow to measurement with Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

L'isolation phonique


Valeur mesurée 17dB (A)
Test d'isolation acoustique selon DIN EN 14366 (Institut Fraunhofer)



Emissions acoustiques relevées avec un débit de 4 litres avec colliers Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

Fonoassorbenza

Valore rilevato 17 dB (A)
Test di fonoassorbenza effettuato secondo la norma DIN EN 14366 (presso Istituto Fraunhofer)



Misura delle emissioni sonore rilevate con lo scarico di 4 litri e collari di fissaggio Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

Central vacuum cleaning system

Test certificate of the State Material Testing Institute Darmstadt

Aspiration centralisée

Certificat d'essai par l'institut national MPA Darmstadt

Aspirazione centralizzata

Certificato di prova rilasciato dall'Istituto Nazionale per le prove sui materiali di Darmstadt.



Skolan Safe® Delivery Range 2025 · Version 02/2025

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2025 · Édition 02/2025

Skolan Safe® Programma di fornitura 2025 · Edizione 02/2025



SKOLANsafeEM – Single socket pipe | Tube avec un manchon | Tubo

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332000	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 150 mm	4052836320001	18	18	432
332010	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 250 mm	4052836320100	20	20	320
332020	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 500 mm	4052836320209	12	12	192
332040	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 1000 mm	4052836320407	1		114
332060	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 2000 mm	4052836320605	1		114
332070	SKOLANsafeEM DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320704	1		114
333000	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 150 mm	4052836330000	10	10	240
333010	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 250 mm	4052836330109	14	14	224
333020	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 500 mm	4052836330208	16	16	128
333040	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 1000 mm	4052836330406	1		70
333060	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 2000 mm	4052836330604	1		70
333070	SKOLANsafeEM DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330703	1		70
334000	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 150 mm	4052836340009	26	26	208
334010	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 250 mm	4052836340108	18	18	144
334020	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 500 mm	4052836340207	12	12	96
334040	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 1000 mm	4052836340405	1		60
334060	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 2000 mm	4052836340603	1		60
334070	SKOLANsafeEM DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340702	1		60
335000	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 150 mm	4052836350008	20	20	160
335010	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 250 mm	4052836350107	12	12	96
335020	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 500 mm	4052836350206	8	8	64
335040	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 1000 mm	4052836350404	1		40
335060	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 2000 mm	4052836350602	1		40
335070	SKOLANsafeEM DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350701	1		40
336000	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 150 mm	4052836360007	1		120
336010	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 250 mm	4052836360106	1		96
336020	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 500 mm	4052836360205	1		48
336040	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 1000 mm	4052836360403	1		24
336060	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 2000 mm	4052836360601	1		24
336070	SKOLANsafeEM DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360700	1		24
337000	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 150 mm	4052836370006	1		84
337010	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 250 mm	4052836370105	1		48
337020	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 500 mm	4052836370204	1		35
337040	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 1000 mm	4052836370402	1		21
337060	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 2000 mm	4052836370600	1		21
337070	SKOLANsafeEM DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370709	1		21
338000	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 150 mm	4052836380005	1		45
338010	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 250 mm	4052836380104	1		30
338020	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 500 mm	4052836380203	1		20
338040	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 1000 mm	4052836380401	1		15
338060	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 2000 mm	4052836380609	1		15
338070	SKOLANsafeEM DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380708	1		15



SKOLANSafeGL – Plain end pipe without socket | Tuyaux avec extrémités bouts lisses sans manchon | Tubo senza bicchiere

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332080	SKOLANSafeGL DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320803	1		114
333080	SKOLANSafeGL DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330802	1		70
334080	SKOLANSafeGL DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340801	1		60
335080	SKOLANSafeGL DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350800	1		40
336080	SKOLANSafeGL DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360809	1		24
337080	SKOLANSafeGL DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370808	1		21
338080	SKOLANSafeGL DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380807	1		15

SKOLANSafeB – Bend | Coude | Curva

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332100	SKOLANSafeB DN/OD 58 15°	4052836321008	24	24	576
332110	SKOLANSafeB DN/OD 58 30°	4052836321107	24	24	576
332120	SKOLANSafeB DN/OD 58 45°	4052836321206	22	22	528
332130	SKOLANSafeB DN/OD 58 67,5°	4052836321305	20	20	480
332140	SKOLANSafeB DN/OD 58 87,5°	4052836321404	20	20	480
333100	SKOLANSafeB DN/OD 78 15°	4052836331007	1	50	400
333110	SKOLANSafeB DN/OD 78 30°	4052836331106	1	50	400
333120	SKOLANSafeB DN/OD 78 45°	4052836331205	48	48	384
333130	SKOLANSafeB DN/OD 78 67,5°	4052836331304	1	44	352
333140	SKOLANSafeB DN/OD 78 87,5°	4052836331403	1	42	336
334100	SKOLANSafeB DN/OD 90 15°	4052836341006	1	42	336
334110	SKOLANSafeB DN/OD 90 30°	4052836341105	1	40	320
334120	SKOLANSafeB DN/OD 90 45°	4052836341204	34	34	272
334140	SKOLANSafeB DN/OD 90 87,5°	4052836341402	1	30	240
335100	SKOLANSafeB DN/OD 110 15°	4052836351005	24	24	192
335110	SKOLANSafeB DN/OD 110 30°	4052836351104	24	24	192
335120	SKOLANSafeB DN/OD 110 45°	4052836351203	22	22	176
335130	SKOLANSafeB DN/OD 110 67,5°	4052836351302	20	20	160
335140	SKOLANSafeB DN/OD 110 87,5°	4052836351401	18	18	144
335145	SKOLANSafeB DN/OD 110 87,5° with inspection/door avec ouverture de nettoyage con apertura di pulizia	4052836170897	1	12	144
336100	SKOLANSafeB DN/OD 135 15°	4052836361004	1	16	128
336110	SKOLANSafeB DN/OD 135 30°	4052836361103	1	16	128
336120	SKOLANSafeB DN/OD 135 45°	4052836361202	1	16	128
336140	SKOLANSafeB DN/OD 135 87,5°	4052836361400	1	12	96
337100	SKOLANSafeB DN/OD 160 15°	4052836371003	1	12	72
337110	SKOLANSafeB DN/OD 160 30°	4052836371102	1	10	60
337120	SKOLANSafeB DN/OD 160 45°	4052836371201	1	8	48
337140	SKOLANSafeB DN/OD 160 87,5°	4052836371409	1	8	48
338100	SKOLANSafeB DN/OD 200 15°	4052836381002	1		40
338110	SKOLANSafeB DN/OD 200 30°	4052836381101	1		38
338120	SKOLANSafeB DN/OD 200 45°	4052836381200	1		38
338150	SKOLANSafeB DN/OD 200 87,5°	4052836121196	1		29

NEW!
NOUVEAU!
NUOVO!

87,5° with inspection/
door | avec ouverture
de nettoyage | con
apertura di pulizia
No. 335145



Skolan Safe® Delivery Range 2025 · Version 02/2025

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2025 · Édition 02/2025

Skolan Safe® Programma di fornitura 2025 · Edizione 02/2025

SKOLANsafeEA – Branch | Culotte | Derivazione



45°



67,5°



87,5°



87,5° with inspection/
door | avec ouverture
de nettoyage | con
apertura di pulizia
No. 335405

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332200	SKOLANsafeEA DN/OD 58/58 45°	4052836322005	40	40	320
332300	SKOLANsafeEA DN/OD 58/58 67,5°	4052836323002	1	44	352
332400	SKOLANsafeEA DN/OD 58/58 87,5°	4052836324009	1	48	384
333210	SKOLANsafeEA DN/OD 78/58 45°	4052836332103	1	26	208
333310	SKOLANsafeEA DN/OD 78/58 67,5°	4052836333100	1	32	256
333410	SKOLANsafeEA DN/OD 78/58 87,5°	4052836334107	1	34	272
333200	SKOLANsafeEA DN/OD 78/78 45°	4052836332004	1	20	160
333300	SKOLANsafeEA DN/OD 78/78 67,5°	4052836333001	1	22	176
333400	SKOLANsafeEA DN/OD 78/78 87,5°	4052836334008	1	26	208
334220	SKOLANsafeEA DN/OD 90/58 45°	4052836342201	1	24	192
334420	SKOLANsafeEA DN/OD 90/58 87,5°	4052836344205	1	26	208
334210	SKOLANsafeEA DN/OD 90/78 45°	4052836342102	1	18	144
334410	SKOLANsafeEA DN/OD 90/78 87,5°	4052836344106	1	22	176
334200	SKOLANsafeEA DN/OD 90/90 45°	4052836342003	1	16	128
334400	SKOLANsafeEA DN/OD 90/90 87,5°	4052836344007	1	16	128
335220	SKOLANsafeEA DN/OD 110/58 45°	4052836352200	14	14	112
335320	SKOLANsafeEA DN/OD 110/58 67,5°	4052836353207	1	18	144
335420	SKOLANsafeEA DN/OD 110/58 87,5°	4052836354204	18	18	144
335210	SKOLANsafeEA DN/OD 110/78 45°	4052836352101	1	12	96
335310	SKOLANsafeEA DN/OD 110/78 67,5°	4052836353108	1	14	112
335410	SKOLANsafeEA DN/OD 110/78 87,5°	4052836354105	1	14	112
335230	SKOLANsafeEA DN/OD 110/90 45°	4052836121271	1	10	80
335430	SKOLANsafeEA DN/OD 110/90 87,5°	4052836121257	1	10	80
335200	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 45°	4052836352002	9	9	72
335300	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 67,5°	4052836353009	1	10	80
335400	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 87,5°	4052836354006	10	10	80
335405	SKOLANsafeEA DN/OD 110/110 87,5° with inspection/door avec ouverture de nettoyage con apertura di pulizia	4052836170903	1	10	80
336210	SKOLANsafeEA DN/OD 135/110 45°	4052836362100	1	7	56
336410	SKOLANsafeEA DN/OD 135/110 87,5°	4052836364104	1	8	64
336200	SKOLANsafeEA DN/OD 135/135 45°	4052836362001	1	5	40
336400	SKOLANsafeEA DN/OD 135/135 87,5°	4052836364005	1	7	56
337210	SKOLANsafeEA DN/OD 160/110 45°	4052836372109	1	6	36
337410	SKOLANsafeEA DN/OD 160/110 87,5°	4052836374103	1	6	36
337200	SKOLANsafeEA DN/OD 160/160 45°	4052836372000	1	4	24
337400	SKOLANsafeEA DN/OD 160/160 87,5°	4052836374004	1	5	30
338230	SKOLANsafeEA DN/OD 200/110 45°	4052836120540	1		28
338430	SKOLANsafeEA DN/OD 200/110 87,5°	4052836121134	1		30
338210	SKOLANsafeEA DN/OD 200/160 45°	4052836382108	1		20
338410	SKOLANsafeEA DN/OD 200/160 87,5°	4052836121165	1		26
338200	SKOLANsafeEA DN/OD 200/200 45°	4052836382009	1		14

NEW!
NOUVEAU!
NUOVO!

SKOLANSafeAM – Single socket, Adapter for SML connection | Manchon simple, Adaptateur pour raccordement SSM (SYSTÈME SANS MANCHON) | Manicotto bicchieratore, adattatore per tubi senza bicchiere



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332810	SKOLANSafeAM DN/OD 58	4052836328106	1	24	576
333810	SKOLANSafeAM DN/OD 78	4052836338105	1	60	480
334810	SKOLANSafeAM DN/OD 90	4052836348104	1	44	352
335810	SKOLANSafeAM DN/OD 110	4052836358103	1	36	288
336810	SKOLANSafeAM DN/OD 135	4052836368102	1	16	128
337810	SKOLANSafeAM DN/OD 160	4052836378101	1	20	120
338810	SKOLANSafeAM DN/OD 200*	4052836388100	1		45

* no adapter for SML connection | * Pas d'adaptateur pour le raccordement SSM (SYSTEME SANS MANCHON) | * Non permette di bicchierare i tubi

SKOLANSafeMM – Double socket | Manchon double | Manicotto con battente



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332510	SKOLANSafeMM DN/OD 58	4052836081551	1	44	704
333510	SKOLANSafeMM DN/OD 78	4052836081582	1	64	512
334510	SKOLANSafeMM DN/OD 90	4052836081612	1	52	416
335510	SKOLANSafeMM DN/OD 110	4052836081636	1	28	224
336510	SKOLANSafeMM DN/OD 135	4052836081667	1	20	160
337510	SKOLANSafeMM DN/OD 160	4052836081698	1	16	96
338510	SKOLANSafeMM DN/OD 200	4052836081728	1		50

SKOLANSafeL – Long socket | Manchon simple longue | Bicchiere a tripla profondità



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
335930	SKOLANSafeL DN/OD 110	4052836359308	1	18	144

SKOLANSafeM – Plug | Bouchon | Tappo (maschio)



with inspection/
door | avec ouverture
de nettoyage | con
apertura di pulizia
No. 335935

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332620	SKOLANSafeM DN/OD 58	4052836326201	1	60	1440
333620	SKOLANSafeM DN/OD 78	4052836336200	1	36	864
334620	SKOLANSafeM DN/OD 90	4052836346209	1	76	1216
335620	SKOLANSafeM DN/OD 110	4052836356208	1	60	480
335935	SKOLANSafeM DN/OD 110 with inspection/door avec ouverture de nettoyage con apertura di pulizia	4052836170910	1	12	288
336620	SKOLANSafeM DN/OD 135	4052836366207	1	40	320
337620	SKOLANSafeM DN/OD 160	4052836376206	1	40	240
338620	SKOLANSafeM DN/OD 200	4052836386205	1	20	120

NEW!
NOUVEAU!
NUOVO!



Skolan Safe® Delivery Range 2025 · Version 02/2025

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2025 · Édition 02/2025

Skolan Safe® Programma di fornitura 2025 · Edizione 02/2025



SKOLANSafeU – Coupler | Coulisse de réparation | Manicotto senza battente

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332500	SKOLANSafeU DN/OD 58	4052836325006	1	44	704
333500	SKOLANSafeU DN/OD 78	4052836335005	1	64	512
334500	SKOLANSafeU DN/OD 90	4052836345004	1	52	416
335500	SKOLANSafeU DN/OD 110	4052836355003	1	28	224
336500	SKOLANSafeU DN/OD 135	4052836365002	1	20	160
337500	SKOLANSafeU DN/OD 160	4052836375001	1	16	96
338500	SKOLANSafeU DN/OD 200	4052836385000	1		50



SKOLANSafe – Connection to HT Safe | Raccordement à HT Safe | Collegamento al sistema HT Safe

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
333830	SKOLANSafe Connection to HT Safe DN/OD 75 SKOLANSafe Raccordement à HT Safe DN/OD 75 SKOLANSafe Collegamento al sistema HT Safe DN/OD 75	4052836338303	20	20	480
336820	SKOLANSafe Connection to HT Safe/KG DN/OD 125 SKOLANSafe Raccordement à HT Safe/KG DN/OD 125 SKOLANSafe Collegamento al sistema HT Safe/KG DN/OD 125	4052836368201	1	16	128



Skolan Safe – Transition sleeve | Raccordement | Manicotto di passaggio

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
910833	SKOLANSafe Transition sleeve Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm SKOLANSafe Raccordement Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm SKOLANSafe Manicotto di passaggio Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm	4052836086754	20	20	2560



45°



87,5°

SKOLANSafeEA – Branch/Transition to HT Safe | Culotte/Raccord de réduction à HT Safe | Derivazione/per collegamento all'HT-Safe

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
334230	SKOLANSafeEA DN/OD 90/50 45° HT Safe	4052836136374	1	24	192
334430	SKOLANSafeEA DN/OD 90/50 87,5° HT Safe	4052836136404	1	26	208
335240	SKOLANSafeEA DN/OD 110/50 45° HT Safe	4052836124739	1	14	112
335440	SKOLANSafeEA DN/OD 110/50 87,5° HT Safe	4052836124791	1	18	144



SKOLANsafeDA – Double branch | Culotte double | Derivazione doppia

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
333900	SKOLANsafeDA DN/OD 78/78/78 87,5°	4052836121325	1	20	160
334900	SKOLANsafeDA DN/OD 90/90/90 87,5°(swept)*	4052836349002	1	10	80
335900	SKOLANsafeDA DN/OD 110/110/110 87,5°(swept)*	4052836359001	1	8	64

*with improved branch design for a better flow

*avec une forme de la dérivation particulièrement harmonieuse pour le flot hydraulique

*con una forma della derivazione particolarmente armoniosa per il flusso idraulico



SKOLANsafeED – Double corner branch | Dérivation de double équerre | Derivazione a scagno doppio

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
334910	SKOLANsafeED DN/OD 90/90/90 87,5°	4052836349101	1		108
335910	SKOLANsafeED DN/OD 110/110/110 87,5°	4052836359100	1	10	80



SKOLANsafeEP – Corner branch | Dérivation d'équerre | Derivazione a scagno

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
335975	SKOLANsafeEP DN/OD 110/110/78/87,5° left gauche sinistra	4025075373756	1		60
335985	SKOLANsafeEP DN/OD 110/110/78/87,5° right droite destra	4025075373855	1		60



Skolan Safe® Delivery Range 2025 · Version 02/2025

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2025 · Édition 02/2025

Skolan Safe® Programma di fornitura 2025 · Edizione 02/2025

SKOLANSafeDDA – Double branch for showers

Branchement double pour douche | Derivazione doppia per doccia



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
334670	Skolan Safe-DDA DN/OD 90/90/58	4052836103123	1		25
334680	Skolan Safe-DDA 90° left gauche sinistra DN/OD 90/90/58	4052836103161	1		25
334690	Skolan Safe-DDA 90° right droite destra DN/OD 90/90/58	4052836103208	1		25
335670	Skolan Safe-DDA DN/OD 110/110/58	4052836103246	1		25
335680	Skolan Safe-DDA 90° left gauche sinistra DN/OD 110/110/58	4052836103284	1		25
335690	Skolan Safe-DDA 90° right droite destra DN/OD 110/110/58	4052836103321	1		25



SKOLANSafePA – Parallel branch | Culotte parallèle | Derivazione parallela

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
335920	SKOLANSafePA DN/OD 110/110	4052836359209	1	10	80



SKOLANSafeSW – Siphon bend | Coude siphon | Curva tecnica

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
335940	SKOLANSafeSW DN/OD 58/40	4052836359407	1	54	1296



SKOLANSafeLB – Long bend | Coude longue | Curva lunga 45°

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
335960	SKOLANSafeLB DN/OD 110 45°	4052836359605	1	12	96

SKOLANsafeR – Reducer | Réducteur | Aumento



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
333710	SKOLANsafeR DN/OD 78/58	4052836337108	1	20	480
334720	SKOLANsafeR DN/OD 90/58	4052836347206	1	100	800
334710	SKOLANsafeR DN/OD 90/78	4052836347107	1	58	464
335720	SKOLANsafeR DN/OD 110/58	4052836357205	1	52	416
335710	SKOLANsafeR DN/OD 110/78	4052836357106	1	52	416
335700	SKOLANsafeR DN/OD 110/90	4052836357007	1	36	288
336710	SKOLANsafeR DN/OD 135/110	4052836367105	1	22	176
337710	SKOLANsafeR DN/OD 160/110	4052836377104	1	20	160
337700	SKOLANsafeR DN/OD 160/135	4052836377005	1	14	112
338710	SKOLANsafeR DN/OD 200/160	4052836387103	1	10	60

SKOLANsafe Reducer HT | Connecteur HT | Adattatore



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332750	SKOLANsafe Reducer HT DN/OD 58/40 SKOLANsafe Connecteur HT DN/OD 58/40 SKOLANsafe Adattatore DN/OD 58/40	4052836327505	1	50	1200
333750	SKOLANsafe Reducer HT DN/OD 78/50 SKOLANsafe Connecteur HT DN/OD 78/50 SKOLANsafe Adattatore DN/OD 78/50	4052836337504	1	100	800



Skolan Safe® Delivery Range 2025 · Version 02/2025

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2025 · Édition 02/2025

Skolan Safe® Programma di fornitura 2025 · Edizione 02/2025

SKOLANsafeRE – Inspection pipe | Raccord de Nettoyage | Ispezione



DN/OD 58 – DN/OD 90



DN/OD 110



DN/OD 135 – DN/OD 200

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
332600	SKOLANsafeRE DN/OD 58	4052836326003	1	32	512
333600	SKOLANsafeRE DN/OD 78	4052836336002	1	36	288
334600	SKOLANsafeRE DN/OD 90	4052836346001	1	9	216
335600	SKOLANsafeRE DN/OD 110	4052836356000	1	12	96
336600	SKOLANsafeRE DN/OD 135	4052836366009	1		40
337600	SKOLANsafeRE DN/OD 160	4052836376008	1		40
338600	SKOLANsafeRE DN/OD 200	4052836386007	1		20

Skolan Safe – Replacement lip seal SBR | SBR joint à lèvres | Guarnizione di ricambio a labbro SBR



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
880605	DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836806055	1		
880615	DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014054	1		
880047	DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836003768	1		
880400	DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804006	1		
880645	DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014238	1		
880420	DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804204	1		
880430	DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804303	1		

Skolan Safe – Replacement lip seal NBR (resistant against oils) | NBR joint d'étanchéité (résistant aux huiles) | Guarnizione NBR (resistente agli oli)



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
880705	DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836014252	1		
880715	DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014276	1		
880247	DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836004109	1		
880500	DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805003	1		
880745	DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014313	1		
880520	DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805201	1		
880530	DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805300	1		

Skolan Safe – Gasket for siphon bend | Joint d'étanchéité pour coude siphon | Manicotto in gomma



Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
881210	DN/OD 40/30 B	4052836812100	1	20	
881220	DN/OD 40/40 C	4052836812209	1	20	



Skolan Safe® Delivery Range 2025 · Version 02/2025

Skolan Safe® Gamme de fourniture 2025 · Édition 02/2025

Skolan Safe® Programma di fornitura 2025 · Edizione 02/2025



Skolan Safe – Pullout-protection | Collier de protection/de verrouillage | Collare antisfilamento

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
881505	DN/OD 58	4052836815057	1	50	
881515	DN/OD 78	4052836815156	1	30	
881520	DN/OD 90	4052836815200	1	20	
881535	DN/OD 110	4052836815353	1	26	
881545	DN/OD 135	4052836815453	1	15	
881555	DN/OD 160	4052836815553	1	10	
881565	DN/OD 200	4052836815653	1	10	




Skolan Safe – Safety clamps for plugs | Collier de sécurité pour les bouchons | Fermo per tappi

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
839010	DN/OD 58	4052836390103	1		
839020	DN/OD 78	4052836390202	1		
839030	DN/OD 90	4052836390301	1		
839040	DN/OD 110	4052836390400	1		
839050	DN/OD 135	4052836390509	1		
839060	DN/OD 160	4052836390608	1		
839070	DN/OD 200	4052836390707	1		



Skolan Safe – Lubricant | Lubrifiant | Lubrificante

Part No. Code Codice	Name Description Descrizione	EAN	Min. purchase quantity Achat minimum Ordine minimo	Unit/crt UE/Carton U. Imb./Cart.	Unit/pallet UE/Palette U. Imb./Pal.
881800	Lubricant 150 g	4052836818003	50	50	
881810	Lubricant 250 g	4052836818102	50	50	
881820	Lubricant 500 g	4052836818201	24	24	
881830	Lubricant 1.000 g	4052836818300	12	12	
881840	Lubricant 3.000 g bucket seau secchio	4052836123749	1	1	



One thing is safe.
Une chose est certaine.
Una cosa è sicura.



Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

